KING SPA

WELLNESS SOLUTIONS

HU

TEMPERO AKTÍV OXIGÉN GRANULÁTUM

Az aktív-oxigénes vízkezelés biztosítja az állandóan kiváló vízminőséget. Igen kellemes hatással van a bőrre és ráadásul szagmentes.

A vízkezelési eljárás igényes, ezért fontos a kezelési utasítások pontos betartása.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

A vegyszert az alábbiakban leírt módon lehet felhasználni:
A jakuzzi vagy a dézsafürdő használatánál a víz aktív oxigéntartalmát és pH értékét (7.0 – 7.2) folyamatosan ellenőrizni kell. A víz aktív oxigéntartalmát a GRANULÁTUM és a TEMPERO AKTÍV OXIGÉNAKTIVÁLÓ OLDAT vagy a TEMPERO 3 FUNKCIÓS USZODAI VÍZKEZELŐ együttes adagolásával úgy kell szabályozni, hogy ne csökkenjen 5.0 mg/liter érték alá.

A legjobb hatást a három termék együttes alkalmazásával érhetjük el, mivel az aktív oxigén mellett algagátló, pelyhesítő és habzásgátló anyagok komplex vízkezelő rendszert alkotnak a víz kristálytisztán tartása érdekében.

A tömény TEMPERO AKTÍV OXIGÉN GRANULÁTUM érintkezését az oxidációra (korrózióra) érzékeny szerkezeti anyagokkal (acél, műanyag) kerülni kell. Fémből készült jakuzziban / dézsafürdőben az eljárás nem alkalmazható.

A granulátumot nem szabad közvetlenül a jakuzziba / dézsafürdőbe adagolni. Keverjünk össze 5/1 arányban víz/granulátumot. Így kell beönteni a jakuzziba / dézsafürdőbe, megakadályozva a felületi elszíneződést.

FELHASZNÁLÓI KÖR:

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználók részére.

ADAGOLÁS / ALKALMAZÁSI KONCENTRÁCIÓK:

Alapállapotban: hetente 10-20 g/m³ Minden használat előtt, a fürdővíz terhelésétől függően 10 -20 g/m³ .

FONTOS TUDNIVALÓK:
A vegyszereket a fürdővíz használata előtt egy órával ajánlatos adagolni.

TILOS

a tömény vegyszereket egymással vagy más vegyszerekkel összekeverni!

ELJÁRÁS ELŐNYEI:

Nincs a bőrt, illetve a szemet ingerlő klóros hatás. Fürdés után a bőr nem szárad ki, a haj nem töredezik. A fürdővíz minősége kellemes és a természetes vizek érzetét kelti.

TEMPERO AKTÍV OXIGÉNAKTIVÁLÓ OLDAT

A TEMPERO AKTÍV OXIGÉNAKTIVÁLÓ OLDAT az aktív-oxigénes vízkezelési eljárás második alkalmazási kötőeleme, amelyet a TEMPERO AKTÍV OXIGÉN GRANULÁTUM vegyszerrel kombinálva kell használni.

Az együttes hatás tökéletes vízminőséget biztosít a jakuzziban és a dézsafürdőben, mivel az aktiváló oldat fokozza és meghosszabbítja a granulátum hatását.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

A vegyszert az alábbiakban leírt módon lehet felhasználni:
A jakuzzi vagy a dézsafürdő használatánál a víz aktív oxigéntartalmát és pH értékét (7,0–7,2) folyamatosan ellenőrizni kell.

Az aktív oxigéntartalmat a **GRANULÁTUM** és a **TEMPERO AKTÍV OXIGÉNAKTIVÁLÓ OLDAT** vagy a **TEMPERO 3 FUNKCIÓS USZODA VÍZKEZELŐ** vegyszer adagolásával kell szabályozni, hogy ne csökkenjen 5,0 mg/liter érték alá.

A granulátum akkor fejti ki legjobban a hatását, ha a megfelelő mennyiségű aktiváló oldatot használják, és az aktiválás az adagolás után néhány órán belül megtörténik.

Ne alkalmazzuk alumínium alkatrészek vagy akril, plexi, és hasonló anyagok közelében!

FONTOS TUDNIVALÓK:

A vegyszereket a jakuzzi vagy a dézsafürdő használata előtt egy órával ajánlatos adagolni.

A tömény **TEMPERO AKTÍV OXIGÉNAKTIVÁLÓ OLDAT** érintkezése az oxidációra (korrózióra) érzékeny szerkezeti anyagokkal (acél, műanyag) kerülendő. Fémből készült jakuzziban / dézsafürdőben az eljárás nem alkalmazható.

A folyadékot nem szabad közvetlenül a jakuzziba / dézsafürdőbe önteni! A megfelelően hígított vegyszert vízzel jól fel kell oldani, megakadályozva a jakuzzi / dézsafürdő felületének károsodását. Ez az eljárás a **TEMPERO AKTÍV OXIGÉN GRANULÁTUM** és az **OXIGÉNAKTIVÁLÓ OLDAT** együttes adagolásával keletkezett aktív oxigén hatását használja a fürdővizek kezelésére.

ADAGOLÁS / ALKALMAZÁSI KONCENTRÁCIÓK:

Hetente 20 ml/m³

FELHASZNÁLÓI KÖR:

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználók részére.

AZ ELJÁRÁS ELŐNYEI:

- nincs kellemetlen klóros hatás
- nem irritálja a szemet
- nincs káros hatással a bőrre

ÖSSZETEVŐK:

1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl) oxirane and N-methylmethanamine <30%
- CAS szám: 42751-79-1
- EU szám: 610-057-9

Poly(dimethyl-diallyl-ammonium-chloride) <15%
- CAS szám: 26062-79-3
- EU szám: 230-993-8

TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

Eredeti, ép csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolandó.

FIGYELMEZTETŐ / H MONDATOK:

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ / P MONDATOK:

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- A kiürült csomagolóanyagot a helyi/mezőgazdasági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani (égetés/lerakás).

TEMPERO CALCINON

MÉSZKŐKIVÁLÁST ÉS VÍZZAVAROSODÁST GÁTLÓ VEGYSZER

A TEMPERO CALCINON vegyszer (folyadék) megakadályozza a jakuzzi / dézsafürdő vizének keménységét befolyásoló kalciumos és magnéziumos vegyületek kiválását és lerakódását a jakuzziban / dézsafürdőben és a vízszűrő rendszerben.

Meggátolja a kiváló fémek (vas, réz, mangán) által okozott elszíneződéseket, a fürdővíz esetleges zavarosodását.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Ezt a terméket kizárólag a megadott célra használja. Hatékonyan alkalmazható kemény víz esetén.

ADAGOLÁS:

Első adagolásnál:
Közvetlenül a jakuzzi / dézsafürdő feltöltése után adagoljon 30 ml/m³ **TEMPERO CALCINON**-t az egész víztérfogatba, így megakadályozva a kalcium-lerakódások kialakulását.

Folyamatos adagolásnál:
- 0,5–1,0 m³/h vízhozam esetén: 10–15 ml/h
- 1–10 m³/h vízhozam esetén: 20–25 ml/h
- 25–30 °C hőmérséklet felett: akár 40 ml/m³ vízhez.

ÖSSZETEVŐK / TERMÉKAZONOSÍTÓK:

2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid <50%
- CAS szám: 37971-36-1
- EU szám: 253-733-5

FIGYELMEZTETŐ / H MONDATOK:

- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.

ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ / P MONDATOK:

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P234 Az eredeti edényben tartandó.
- P280 Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
- P406 Saválló edényben tárolandó.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó előírások szerint.

TEMPERO BORDERCLEAN

FÜRDŐMEDENCÉK SZEGÉLYEINEK TISZTÍTÓSZERE

A TEMPERO BORDERCLEAN vegyszerrel a jakuzzi / dézsafürdő szélein (a vízszint fölött) lerakódó szennyeződések és zsírrétegek könnyen eltávolíthatóak.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Jakuzzik és dézsafürdők tisztítására egyaránt alkalmas. Lúgos hatásoknak nem ellenálló felületek tisztítására ne alkalmazza!

FELHASZNÁLÓI KÖR:

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználók részére.

ADAGOLÁS:

Erősen szennyezett jakuzzi / dézsafürdő szélének tisztítása:
A fürdővíz szintjét csökkenteni kell, és ezután a vízszint fölötti szennyezett részt egyenletesen be kell permetezni a **TEMPERO BORDERCLEAN** vegyszerrel, lehetőleg ecset vagy kefefej segítségével. A permetezés hatását körülbelül 3 percig hagyjuk érvényesülni, majd a szennyeződést bő vízzel alaposan leöblítjük. Szükség esetén a tisztítást meg lehet ismételni.

Kisebb mértékű szennyeződéseknél nem szükséges a fürdővizet leereszteni, csak az érintett részen és közvetlenül a víz fölött használni a **TEMPERO BORDERCLEAN** vegyszert. A letisztított szennyeződést azonnal bő vízzel öblítsük le.

ÖSSZETEVŐK / TERMÉKAZONOSÍTÓK:

2-butoxyethanol <10%
- CAS szám: 111-76-2 / EU szám: 203-905-0

Potassium hydroxide <2%
- CAS szám: 1310-58-3 / EU szám: 215-181-3

2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid <3%
- CAS szám: 37971-36-1 / EU szám: 253-733-5

FIGYELMEZTETŐ / H MONDATOK:

- H315 Bőrirritáló hatású.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz

ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ / P MONDATOK:

- P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel.
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítést folytatni kell.
- P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

Eredeti, ép csomagolásban, hűvös helyen tárolandó.

UFI:

3H0D-H0VW-400P-T6A9

POOL' GOM
MÁGIKUS SZIVACS

Egy doboz
3 gumibetétet tartalmaz,
nagy felületek tisztításához.

A mágikus szivaccsal könnyedén tisztítható nem csak a vízvonal, de a jakuzzi / dézsafürdő és környezetében található összes műanyag, csempe, redőny, terasz bútorok, asztalok, székek.

HASZNÁLATA:

Nagyon egyszerű a használata, csupán meg kell nedvesíteni a gumi végét vízzel, majd átdörzsölni a tisztítani kívánt felületet.

WATER LILY
ZSÍR ABSZORBER

A Warer Lily speciális mikroszálas összetételének köszönhetően megköti a zsírmolekulákat. Ez a szelektív abszorbens biztosítja a kristálytiszta vízfelszínt.

HASZNÁLATA:

A jakuzzi / dézsafürdő vizének felszínére helyezve a Water Lily felszívja és megtartja a víz áramlása által idővel a felszínre került zsíros anyagokat: naptej, olajok, pollen vagy légszennyezés.

6 darabos kiszerelésben kapható. Használattól és a medence környezeti körülményeitől függően 3–5 hét után cserélni kell.

Formája miatt nagyobb
területen érintkezik a vízzel, így
több zsíros szennyeződést
képes összegyűjteni.

KING SPA

KING SPA
WELLNESS
SOLUTIONS
TEMPERO AKTIV
Pool'Gom
PISCINES ET SPAS
Water Lily
Absorbe huiles, crèmes solaires
et résidus pollution
x6
Liner, skimmer,
escalier, couverture...
x3